

根に**共生**して、過酷な環境での植物の生育を助ける

アーバスキュラー菌根菌資材

フミキン

FUMIKIN

作物の育成促進


リン酸・水分吸収向

耐乾性向上

根張り促進

菌根菌に腐植酸を配合。
根に共生した菌根菌が、
栄養吸収をさらに効率化します。

■「フミキン」使用イメージ図



使用方法

- 【培土混和】用土1ℓあたり10gを均一に混和してください。
- 【苗箱処理】用土1ℓあたり10gを上から散布して灌水してください。
※できるだけ早く施用することで効果が高くなります。
- 【種子粉衣】種子・乾粒重量1～2%を均一に粉衣してください。
※粉衣施用は付着率の高いパウダータイプをご使用ください。

1kg 粉顆粒



特にお勧めする作物

- ・野菜（スイカ、イチゴ、トマト、キュウリ、ナス、ネギ、セルリー、レタス等）
- ・花（トルコギキョウ、キク、シクラメン等）
- ・長期間栽培する作物で、より高い効果が期待できます。

粉衣しやすい
パウダータイプ
あります

フミキン施用による菌根菌共生

ライフイン社試験圃場にて
試験作物：ミニトマト



フミキン区で菌根菌の共生が確認

ご使用のポイント・留意点

- ・本資材は根の付近に施用、または根に直接触れるように施用してください。
- ・ベンレート（殺菌剤）との併用は、共生を阻害するため避けてください。
- ・リン酸含有量が極端に多い土壌では、菌根形成がしづらくなります。
- ・アブラナ科、タデ科、ヒユ科等には共生しないので、効果が期待できません。
- ・菌根形成には、施用後 約3週間程が必要になります。
- ・保管時は直射日光を避け、湿度の少ない冷暗所で保管してください。
- ・開封後は資材を残さず使い切ってください。

